




Katalog przedstawia towary dostępne w naszej stałej ofercie.

Rozdział I: Crystal Panel LED

Rozdział II: Profile, szynoprzewód i akcesoria


## Crystal Panel LED


Grawerowana matryca		
A/01/01	A/01/02	A/01/03
 <p>CPM4 kropki Grawerowana matryca PLEXI na wymiar. Świeci równomiernie na całej powierzchni. Grawer dopasowany do zamówionego wymiaru. Grubość 4mm*. (sprzedawana na m<sup>2</sup>)</p>	 <p>CPM6 kropki Grawerowana matryca PLEXI na wymiar. Świeci równomiernie na całej powierzchni. Grawer dopasowany do zamówionego wymiaru. Grubość 4mm*. (sprzedawana na m<sup>2</sup>)</p>	 <p>CPM06 linie Grawerowana matryca PLEXI na wymiar. Świeci równomiernie na całej powierzchni. Grawer dopasowany do zamówionego wymiaru. Grubość 6mm*. (sprzedawana na m<sup>2</sup>)</p>

\* Inne grubości dostępne po konsultacji z działem handlowym

Dodatkowe materiały do CPL				
A/02/01	A/02/02	A/02/03	A/02/04	A/02/05
 <p>FOLIA Folia refleksyjna o szerokości 1520 mm (na m<sup>2</sup>)</p>	 <p>HIPS Cienki, sztywny materiał refleksyjny (na m<sup>2</sup>)</p>	 <p>TAŚMA wąska Taśma refleksyjna o szerokości 16 mm (rolki)</p>	 <p>TAŚMA szeroka Taśma refleksyjna o szerokości 36 mm (rolki)</p>	 <p>RADIATOR Radiator do pasków LED, (laga 3,05m) Docinamy do transportu</p>

<b>Taśmy LED</b>				
A/03/01	A/03/02	A/03/03	A/03/04	A/03/05
				
LED 2835, 96 lub 102 diod/mb 15 mb/rolka 4mm 12V, CRI>85	LED 2835 120 diod/mb 15 mb/rolka 5mm 24V, CRI>85	LED 2835 Twardy pasek, 1180mm 210 diod/pasek 8mm 24V, CRI>85	LED 2835 120 diod/mb 15 mb/rolka 5mm 5V, CRI>85	LED 5050 60 diod/mb  8mm 12V RGB
Temperatury barwowe: 3000, 4000, 5000, 5200, 6000, 6500, 7000, 10000K Inne kolory dostępne po konsultacji z działem handlowym				


<b>OPAL Dual Satin</b>	
	
B/01/01	Materiał rozpraszający światło, grubość 3 mm

<b>Zasilacze impulsowe</b>	
	
B/02/01	12V/3A
B/02/02	12V/5A
B/02/03	12V/8.5A
B/02/04	12V/10A
B/02/05	12V/1.25A

Dostępne też w wersji 24V, inne modele dostępne po konsultacji z działem handlowym

<b>Zasilacze impulsowe wtyczkowe</b>	
	
B/03/01	Zasilacz wtyczkowy 12V/1A
B/03/02	Zasilacz wtyczkowy 12V/2,1A
B/03/03	Zasilacz wtyczkowy 12V/3A

<b>Gniazda</b>	
	
B/04/01	Gniazdo DC 2,1/5,5 z kablem 1,5m
B/04/02	Gniazdo DC 2,1/5,5 z kablem 3,0m
B/04/03	Gniazdo USB z kablem 1m / tylko zasilanie

<b>Zasilanie niestandardowe</b>	
	
B/05/01	Wiązka przewodów – osobna kalkulacja
B/05/02	Zasilanie bateryjne – osobna kalkulacja
B/05/03	Układ programowany – osobna kalkulacja